



NIEUWKOOP

METEN.NL

FOLDER



EP1310

EC-METER EC1210 EN

PH-METER PH1210



METEN  WETEN



EC1210

Algemeen

De digitale EC-meter met insteek sensor voor metingen direct in grond (kan ook in water meten) is robuust en elegant qua uitvoering en is nauwkeurig en eenvoudig in het gebruik. De temperatuur wordt automatisch gecompenseerd en de EC1210 heeft tevens een automatische kalibratie en data opslag waardoor eenvoud en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd.

Het instrument wordt compleet geleverd in een handige kunststof draagkoffer met een kalibratievloeistof en een duidelijke gebruiksaanwijzing.



Toepassingen

De meter kan worden toegepast in binnen- en buitenteelt, laboratoria, kwaliteitscontrole etc.

Technische gegevens

Fabrikaat	:	Nieuwkoop Aalsmeer
Meetbereik EC	:	0-1999uS, 20/200mS
Meetbereik Temp.	:	-5.0 / 60°C
Ref. temp.	:	20 of 25°C
Geheugen opslag	:	80 metingen
Werk temp./RV	:	0-60 °C/ 20-95%
Nauwkeurigheid	:	0,1 mS/cm
Resolutie EC	:	0,01 mS/cm
Elektrode	:	RVS + Pt1000 120 cm kabel
Voeding	:	1 x batterij 9V
Meeturen	:	± 250 uur
Afmeting/gewicht	:	115x70x25mm/ 200 gr
Toebehoren	:	Draagkoffer en kalibratievloeistof
Garantie	:	1 jaar (instrument)

PH1210

Algemeen

De digitale pH-meter met insteek sensor voor metingen direct in grond (kan ook in water meten) is robuust en elegant qua uitvoering en is nauwkeurig en eenvoudig in het gebruik.

De PH1210 heeft een automatische kalibratie en data opslag waardoor eenvoud en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd.

Het instrument wordt compleet geleverd in een handige kunststof draagkoffer met een kalibratievloeistof en een duidelijke gebruiksaanwijzing.



Toepassingen

De meter kan worden toegepast in binnen- en buitenteelt, laboratoria, kwaliteitscontrole, etc.

Technische gegevens

Fabrikaat	: Nieuwkoop Aalsmeer
Meetbereik	: 0-12 pH
Geheugen capaciteit	: 80 metingen
Werk temp./RV	: 0-60 °C / 20-95%
Nauwkeurigheid	: 0,1 pH
Resolutie pH	: 0,01 pH
Elektrode	: PVDF behuizing met glas punt, 100cm kabel met BNC-plug
Voeding	: 1 x batterij 9V
Meeturen	: ± 250 uur
Afmeting/gewicht	: 115x70x25mm/ 250 gr.
Toebehoren	: Draagkoffer, kalibratievloeistoffen (pH-4, pH-6.86), KCl vloeistof en een gebruiksaanwijzing
Garantie	: 1 jaar (instrument)



METEN  **WETEN**

Nieuwkoop BV

Aalsmeerderweg 249 -S
1432 CM AALSMEER

0297 325836

info@nieuwkoopbv.nl
www.meten.nl



NIEUWKOOP