



**NIEUWKOOP**

# FOLDER



## EP1300

EC-METER EC1200 EN

PH-METER PH1200





## EC1200

### Algemeen

De digitale EC-meter is robuust en elegant qua uitvoering en is nauwkeurig en eenvoudig in het gebruik. De temperatuur wordt automatisch gecompenseerd en de EC1200 heeft tevens een automatische kalibratie en data opslag waardoor eenvoud en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd. Het instrument wordt compleet geleverd in een handige kunststof draagkoffer met een kalibratievloeistof en een duidelijke gebruiksaanwijzing.



### Toepassingen

De meter kan worden toegepast in binnen- en buitenteelt, laboratoria, kwaliteitscontrole, afval water, proces water etc.

### Technische gegevens

Fabrikaat	:	Nieuwkoop Aalsmeer
Meetbereik EC	:	0-1999 $\mu$ S, 20/200mS
Meetbereik Temp.	:	-5.0 / 80°C
Ref. temp.	:	20 of 25°C
Geheugen opslag	:	80 metingen
Werk temp./RV	:	0-60 °C/ 20-95%
Nauwkeurigheid	:	0,1 mS/cm
Resolutie EC	:	0,01 mS/cm
Elektrode	:	Epoxy + Pt1000 100 cm kabel
Voeding	:	1 x batterij 9V
Meeturen	:	$\pm$ 250 uur
Afmeting/gewicht	:	115x70x25mm/ 200 gr
Toebehoren	:	Draagkoffer en kalibratievloeistof
Garantie	:	1 jaar (instrument)



## PH1200

### Algemeen

De digitale pH-meter is robuust en elegant qua uitvoering en is nauwkeurig en eenvoudig in het gebruik. De temperatuur wordt automatisch gecompenseerd (indien er een temperatuur sensor is aangesloten) en tevens heeft de PH1200 een automatische kalibratie en data opslag waardoor eenvoud en nauwkeurigheid wordt gewaarborgd. Het instrument wordt compleet geleverd in een handige kunststof draagkoffer met een kalibratievloeistoffen, bewaarvloeistof en een duidelijke gebruiksaanwijzing.



### Toepassingen

De meter kan worden toegepast in binnen- en buitenteelt, laboratoria, kwaliteitscontrole, afval water, proces water etc.

### Technische gegevens

Fabrikaat	: Nieuwkoop Aalsmeer
Meetbereik	: 0-14 pH
Geheugen capaciteit	: 80 metingen
Werk temp./RV	: 0-60 °C / 20-95%
Nauwkeurigheid	: 0,1 pH
Resolutie pH	: 0,01 pH
Elektrode	: Kunststof gel, 100cm kabel met BNC-plug
Voeding	: 1 x batterij 9V
Meeturen	: ± 250 uur
Afmeting/gewicht	: 115x70x25mm/ 250 gr.
Toebehoren	: Draagkoffer, kalibratievloeistoffen (pH-4, pH-6.86), KCl vloeistof en een gebruiksaanwijzing
Garantie	: 1 jaar (instrument)



METEN  WETEN

**Nieuwkoop BV**

Aalsmeerderweg 249 -S  
1432 CM AALSMEER

0297 325836

info@nieuwkoopbv.nl  
www.meten.nl



**NIEUWKOOP**